

15 december 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Voetziekte ¹ , Kafjesbruin ² , Aarfusarium ³	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha	-	35
	Bladvlekkenziekte ⁴ , Echte meeldauw ⁵ , DTR ⁶ , Bruine roest ⁷ , Gele roest ⁸	0,8 l/ha	2		21	
Wintergerst	Echte meeldauw ⁵ , Netvlekkenziekte ⁹ , Bladvlekkenziekte ¹⁰ , Dwergroest ¹¹	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35
Winterrogge	Kafjesbruin ² Echte meeldauw ⁵ , Bruine roest ⁷ , Bladvlekkenziekte ¹⁰	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35
Triticale	Voetziekte ¹ , Kafjesbruin ² ,	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha	-	35

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	Aarfusarium ³					
	Bladvlekkenziekte ⁴ , Echte meeldauw ⁵ , DTR ⁶ , Bruine roest ⁷ , Gele roest ⁸	0,8 l/ha	2		21	
Zomertarwe	Voetziekte ¹ , Kafjesbruin ² , Aarfusarium ³	0,8 l/ha	1	1,6 l/ha	-	35
	Bladvlekkenziekte ⁴ , Echte meeldauw ⁵ , DTR ⁶ , Bruine roest ⁷ , Gele roest ⁸	0,8 l/ha	2		21	
Zomergerst	Echte meeldauw ⁵ , Netvlekkenziekte ⁹ , Bladvlekkenziekte ¹⁰ , Dwergroest ¹¹	0,8 l/ha	2	1,6 l/ha	21	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Voetziekte (*Oculimacula yallundae* / *Cercospora herpotrichoides*)

² Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum* / *Septoria nodorum*)

³ Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

⁴ Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici* / *Septoria tritici*)

⁵ Echte meeldauw (*Blumeria graminis* / *Erysiphe graminis*)

⁶ DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁷ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

⁸ Gele roest (*Puccinia striiformis*)

⁹ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

¹⁰ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

¹¹ Dwergroest (*Puccinia hordei*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof prothioconazool. Prothioconazool behoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.