

Folio Gold

15 december 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Consumptieaardappel (onbedekte teelt)	Aardappelziekte <sup>1</sup>	2,5 L/ha	3	7	7
Zetmeelaardappel (onbedekte teelt)	Aardappelziekte <sup>1</sup>	2,5 L/ha	3	7	7
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Witte roest <sup>2</sup>	2 L/ha	3	14	14
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Witte roest <sup>2</sup>	2 L/ha	3	14	14
Zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw <sup>3</sup> Bladvlekkenziekte <sup>4</sup>	2 L/ha	3	7	14
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw <sup>3</sup> Bladvlekkenziekte <sup>4</sup>	2 L/ha	3	7	14
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw <sup>3</sup> Bladvlekkenziekte <sup>4</sup>	2 L/ha	3	7	14
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw <sup>3</sup> Bladvlekkenziekte <sup>4</sup>	2 L/ha	3	7	14
Prei	Papiervlekkenziekte <sup>5</sup>	2 L/ha	3	10	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
(onbedekte teelt)					

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

<sup>2</sup> Witte roest (*Albugo candida*)

<sup>3</sup> Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

<sup>4</sup> Bladvlekkenziekte (*Botryotinia squamosa*)

<sup>5</sup> Papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*).

### Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden (roofmijten). Vermijd onnodige blootstelling.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metalaxyl-M en chloorthalonil. Metalaxyl-M behoort tot de acylalanines (PA-fungiciden) . De Frac code is 4. Chloorthalonil behoort tot de chloronitriles. De Frac code is M5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.