

17 augustus 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als fungicide voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Tomaat (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ¹ Echte meeldauw ²	2,5 kg/ha	6	7	1
Paprika (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ¹ Echte meeldauw ²	2,5 kg/ha	6	7	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea* / *Botryotinia fuckeliana*)

² Echte meeldauw (*Leveillula taurica*, *Oidium lycopersici*, *O. neolycopersici*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Voederbiet	gewasbehandeling	Cercospora-bladvlekken ¹ Echte meeldauw ²	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst	gewasbehandeling	Echte meeldauw ³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Zomerrogge	gewasbehandeling	Echte meeldauw ³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Haver	gewasbehandeling	Echte meeldauw ³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Peulvruchten	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Oliehoudende zaden	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Vezelgewassen	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Boekweit	gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Hop	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Witloof (pennenteelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Cichorei	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Quinoa	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Wouw	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Sorghum	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
		Loofverbruining ⁶					
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Steenvruchten	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Vruchtrot ⁷ Bacteriekanker ⁸	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Aardbei (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ⁹	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Aardbei (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ⁹	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Bessen	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹⁰	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Druif	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹¹	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹²	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Braam- en framboos-achtigen (<i>Rubus</i> spp.) (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹²	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Noten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Vijg (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Kiwi	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Bladgroenten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	75 kg/ha	7	1
Sla (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Andijvie (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Veldsla (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Rucola (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Valse meeldauw ¹³ Nerfrot ¹⁴	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Peulgroenten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Peulgroenten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ^{15, 16}	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet-eetbare schil (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aubergine (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Okra (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ¹⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Zwartrot ¹⁷	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Zwartrot ¹⁷	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Chinees kool (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Koolrabi (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Koalgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶ Zwartrot ¹⁷ Light leaf spot ¹⁸	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	75 kg/ha	7	1
Wortel- en knolgewassen m.u.v. winterwortel (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	45 kg/ha	7	1
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 48 per 12 maanden	120 kg/ha	7	1
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis-bladvlekkenziekte ¹⁹	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Bosuien (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis-bladvlekkenziekte ¹⁹	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Stengelgroenten	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	1
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	15 kg/ha	7	1
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	30 kg/ha	7	1
Eetbare paddenstoelen	Substraat behandeling	Groene schimmel ²¹	15 g/100 kg compost	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling	Kwade grond ²² Rhizoctonia-ziekte ²³	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
		Wortelrot ²⁴					
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{2, 25} Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 54 per 12 maanden	135 kg/ha	7	-
Snijbloemen (grondgebonden, bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Snijbloemen (niet grondgebonden, bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Trekheesters (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Snijgroen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Gerbera (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ²⁶	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{2, 25} Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶ Bacterievuur ²⁷ Bacteriekanker ^{28,29}	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Rozen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ²⁵	2,5 kg/ha	15 per 12 maanden	37,5 kg/ha	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Klimplanten (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Coniferen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Vaste plantenteelt	gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{2, 25} Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Bloemenzaadteelt	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Echte meeldauw ² Grauwe schimmel ⁴ Rattenkeutelziekte ⁵ Loofverbruining ⁶	2,5 kg/ha	6 per 12 maanden	15 kg/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Cercospora-bladvlekken (*Cercospora beticola*)

² Echte meeldauw (*Erysiphaceae*)

³ Echte meeldauw (*Blumeria graminis*)

⁴ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

⁵ Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia spp.*)

⁶ Loofverbruining (*Alternaria spp.*)

⁷ Vruchtrot (*Monilia laxa*, *M. fructigena*)

⁸ Bacteriekanker (*Pseudomonas mors-prunorum*)

⁹ Echte meeldauw (*Podosphaera / Sphaerotheca macularis*, *P. aphanis*)

¹⁰ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)

¹¹ Echte meeldauw (*Uncinula necator*)

¹² Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

- ¹³ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
- ¹⁴ Nerfrot (*Pseudomonas cichorii*)
- ¹⁵ Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii*, *Sphaerotheca fuliginea*)
- ¹⁶ Echte meeldauw (*Oidium lycopersici*, *O. neolycopersici*, *Leveillula taurica*)
- ¹⁷ Zwartrot (*Xanthomonas campestris* pv. *campestris*)
- ¹⁸ Light leaf spot (*Pyrenopeziza brassicae*)
- ¹⁹ Botrytis-bladvlekkenziekte (*Botrytis squamosa*)
- ²⁰ Bladvlekkenziekte (*Septoria* sp.)
- ²¹ Groene schimmel (*Trichoderma aggressivum*)
- ²² Kwade grond (*Rhizoctonia tuliparum*)
- ²³ Rhizoctonia-ziekte (*Rhizoctonia solani*)
- ²⁴ Wortelrot (*Pythium* spp.)
- ²⁵ Echte meeldauw (*Sphaerotheca pannosa*)
- ²⁶ Echte meeldauw (*Oidium citrulli*)
- ²⁷ Bacterievuur (*Erwinia amylovora*)
- ²⁸ Bacteriekanker (*Pseudomonas syringae*)
- ²⁹ Bacteriekanker (*Xanthomonas* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van tomaat en paprika het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *Plantarum* D747: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.