

Actueel WG van het middel Applaud 25 SC, 15577 N

9 maart 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Kaswittevlieg ¹	0,08% (80 ml per 100 L water)	1,0 L/ha	2	22

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bloemisterijgewassen het middel toepassen in 800 tot 1250 liter water per hectare.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Voor voldoende bestrijding van wittevlieg in bloemisterijgewassen het middel afwisselen met een toegelaten middel op basis van een andere werkzame stof.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof buprofezin. Buprofezin behoort tot de groep van chitine biosynthese remmers, type 1. De IRAC code is 16. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.