

Actueel WG van het middel Karate Garden Spray

**W.2**

14 december 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik door middel van een bespuiting van de plant onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Minimum termijn tussen de laatste toepassing en de oogst in dagen
Aardappel	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	50 ml per m <sup>2</sup>	2	7	14
Aardbei	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	67 ml per m <sup>2</sup>	2	14	7
Aalbes (rood, wit, zwart), kruisbes	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	50 ml per m <sup>2</sup>	2	21	14
Aromatische kruidgewassen (onbedekt)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	50 ml per m <sup>2</sup>	2	10	7
Bleekselderij, knolvenkel	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	50 ml per m <sup>2</sup>	2	14	7
Bloemkoolachtigen (bloemkool, Romanesco, broccoli, Chinese broccoli), Sluitkoolachtigen (spitskool, savooie kool, rode, groene, gele, witte kool, spruitkool)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlug	67 ml per m <sup>2</sup>	2	10	7

Boon met peul (stok- en stamslaboon, stok- en stamsnijboon, boterboon, spekboon, pronkboon, kouseband)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	10	3
Boon zonder peul (tuinboon, limaboon, flageolet)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	7	7
Braam, framboos	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	21	28
Courgette (in de kas), komkommer (inde kas)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	10	3
Courgette (buiten), komkommer (buiten)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	12	5
Erwt met peul (peul, asperge-erwt, suikererwt), erwt zonder peul (doperwt, kapucijner)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	12	3
Knolraap, koolraap	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	10	14
Knolselderij	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	7	14
Radijs	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	7	7
Rode biet	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	14	3
Sierbeplanting kamerplanten, kuisplanten	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	14	
Veldsla (buiten), rucola (buiten)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	50 ml per m <sup>2</sup>	2	10	7
Suikermaïs	Bladluis, trips, rupsen,	67 ml per m <sup>2</sup>	2	7	7

	wittevlieg				
Tomaat, aubergine (in de kas), paprika (in de kas)	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	12	3
Wortelen, pastinaak	Bladluis, trips, rupsen, wittevlieg	67 ml per m <sup>2</sup>	2	10	14

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

### Overige toepassingsvoorwaarden

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in huis en/of (volks)tuin en/of kas.

Voorkom dat nuttige insecten (bijv. vlinders, bijen of lieveheersbeestjes) geraakt worden door de spuitvloeistof.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet gebruiken op of in de buurt van bloeiende planten en bloeiende onkruiden.