

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

Actueel WG van het middel Luxan Delete Spray

**W.1**

25 november 2016

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van bespuiting van de plant in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering per toepassing <sup>(1)</sup>	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Minimale termijn tussen de laatste toepassing en de oogst in dagen
Aardappelen	Colorado kever	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Aardbei	Rupsen en bladetende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	3
Sla (buiten)	Bladluizen en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	14
Sperzieboon (buiten)	Bladluizen, bladetende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Pronkboon (buiten)	Bladluizen, bladetende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Tuinboon (buiten)	Bladluizen, bladetende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Erwt met peul (buiten)	Bladluizen en bladetende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Courgette (buiten)	Witte vlieg	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Courgette (in de kas)	Bladluizen, witte vlieg en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3

Komkommer (buiten)	Witte vlieg	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Komkommer (in de kas)	Bladluizen, witte vlieg en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Aubergine (in de kas)	Bladluizen, witte vlieg en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Tomaat (in de kas)	Bladluizen, witte vlieg en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Paprika (in de kas)	Bladluizen, witte vlieg en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	3
Sluitkool (buiten)	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	7
Spruitkool (buiten)	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	7
Bloemkool (buiten)	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Broccoli (buiten)	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Chinese kool (buiten)	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Prei	Bladluizen en rupsen	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	7
Suikermais	Bladluizen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	14	3
Aromatische kruidgewassen	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	1	-	7
Medicinale kruidgewassen	Bladluizen, rupsen en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	1	-	7
Rozen en andere sierbeplanting	Bladluizen, rupsen, witte vlieg en bladeteende kevers	50-100 ml spuitvloeistof/m <sup>2</sup>	2	7	-

<sup>(1)</sup> Dosering is afhankelijk van de hoogte van de plant

### Toepassingsvoorwaarden

15075 N

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuin en/of kas.

Niet toepassen binnen 1 meter afstand van water (sloot, vijver etc).

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet gebruiken op of in de buurt van bloeiende planten en bloeiende onkruiden.

Voorkom dat nuttige insecten (bv. vlinders, bijen of lieveheersbeestjes) geraakt worden door de spuitvloeistof.