

Actueel WG van het middel Proradix Agro, 13077 N

6 april 2018

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

### W.1

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een knolbehandeling voor of tijdens het poten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering per toepassing
Aardappelen	Rhizoctonia <sup>1</sup> Zilverschurft <sup>2</sup>	12-20 g/ton pootgoed*	60 g/ha

\* De toegestane dosering per ton aardappels is afhankelijk van de plantdichtheid in het veld, de maximale dosering per hectare mag niet overschreden worden.

<sup>1</sup> Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

<sup>2</sup> Zilverschurft (*Helminthosporium solani*)

### Toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 0,4-0,8 liter water per ton pootgoed bij toepassing op de rollerbaan of in 2-20 liter water per ton pootgoed bij toepassing tijdens het poten.

De spuitvloeistof continu roeren.

Het middel bevat *Pseudomonas* spp. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

De werking tegen zilverschurft in de teelt van aardappelen kan onvoldoende zijn.