

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 augustus 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel Imtrex, toelatingnummer 13578 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Wintertarwe	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5,6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Wintergerst	gele roest ² , echte meeldauw ³ , dwergroest ⁸ , bladvlekkenziekten ^{9,10} , netvlekkenziekte ¹¹	2 l/ha	2	21	35
Winterrogge	bruine roest ¹ , echte meeldauw ³ , bladvlekkenziekte ⁹	2 l/ha	2	21	35
Triticale	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5,6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Spelt	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ en bladvlekkenziekte ^{5,6} en oogvlekkenziekte ⁷	2 l/ha	2	21	35
Zomertarwe	bruine roest ¹ , gele roest ² , echte	2 l/ha	2	21	35

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	meeldauw ³ , gele bladvlekkenziekte (DTR) ⁴ , bladvlekkenziekte ^{5,6} en oogvlekkenziekte ⁷				
Zomergerst	gele roest ² , echte meeldauw ³ , dwergroest ⁸ , bladvlekkenziekten ^{9,10} , netvlekkenziekte ¹¹	2 l/ha	2	21	35
Haver	echte meeldauw ³ , kroonroest ¹² , zwarte roest ¹³	2 l/ha	2	21	35

¹ bruine roest (*Puccinia recondita*),

² gele roest (*Puccinia striiformis*),

³ echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*),

⁴ gele bladvlekkenziekte/DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*),

⁵ bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Mycospaheraella graminicola*),

⁶ kafjesbruin (*Septoria nodorum* / *Leptosphaeria nodorum*),

⁷ oogvlekkenziekte (*Pseudocercosporella herpotrichoides*),

⁸ dwergroest (*Puccinia hordei*),

⁹ bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*),

¹⁰ Ramularia (*Ramularia collo-cygni*),

¹¹ netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*),

¹² kroonroest (*Puccinia coronata*),

¹³ zwarte roest (*Puccinia graminis*)

Toepassingsvoorwaarden

Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fluxapyroxad. Fluxapyroxad behoort tot de carboxamiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.