

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Consumptieaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21
Zetmeelaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21
Uien m.u.v. eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van sjalotten, knoflook, winterwortel en pastinaak is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Winterwortel (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	11 L/ha	1	21
Pastinaak (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	11 L/ha	1	21
Sjalotten (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4
Knoflook (onbedekte teelt)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van consumptieaardappel, zetmeelaardappel, winterwortel en pastinaak het middel toepassen in 300 tot 600 liter water per ha.

In de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, tweedejaars plantuien, sjalotten en knoflook het middel toepassen in 500 tot 600 liter water per ha.