

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 31 januari 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel Danadim Progress, toelatingnummer 9978 N

### W.10

#### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Bladluis <sup>1,2,3</sup>	0,5 l/ha	1 per 12 maanden	-	-

<sup>1</sup> zwarte bonenluis (*Aphis fabae*),

<sup>2</sup> groene perzikluis (*Myzus persicae*),

<sup>3</sup> rozenbladluis (*Macrosiphum rosae*)

#### Toepassingsvoorwaarden

In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen het middel toepassen in 1000 liter water per ha.

Gebruik is toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of variëteit, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of de variëteit te testen.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.