

27 november 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als aaltjesbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015)) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wortelen (onbedekte teelt)	rijenbehandeling tijdens het zaaien	Aaltjes ¹ Wortelvlieg ²	20 kg/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Vermindert de schade door vrijlevende nematoden (*Hemicyclophora spp.*, *Paratylenchus bulkowinensis*, *Rotylenchus uniformis*), wortelknobbelaaltjes (*Meloidogyne spp.*, *M. hapla*, *M. minor*) en peencysteaaltjes (*Heterodera carotae*).

² Wortelvlieg (*Chamaepsila rosae*)

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, witlof (pennenteelt), cichorei, graszoden, aardbei, houtig kleinfruit, peulgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen (m.u.v. wortelen), ui-achtigen, stengelgroenten, kruiden vers of gedroogd, bolbloemen en knolbloemen, dahlia (bloembollen en knolbloemen), gladiool (bloembollen en knolbloemen), lelie (bloembollen en knolbloemen), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten, en veredeling en zaadteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	20 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	20 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Cichorei (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	20 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Graszodenteelt (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{4,5}	60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	Volveldsbehandeling						
Aardbei (onbedekte teelt)	Volveldsbehandeling kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5,6}	20-60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	14	7
	Volveldsbehandeling na opkomst			2 per teeltcyclus			
Houtig kleinfruit (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ⁶	60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Peulgroenten (bedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens		60 kg/ha				

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	zaaien						
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt)	Rijenbehandeling tijdens planten	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	grondbehandeling kort voor planten		60 kg/ha				
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte grondgebonden teelt)	Rijenbehandeling tijdens planten	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	grondbehandeling kort voor planten		60 kg/ha				
Koolgewassen (bedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien/planten	Aaltjes ³	60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien/planten	Aaltjes ⁴	60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens zaaien/planten		60 kg/ha				
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	20 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Stengelgroenten	Rijen- of	Aaltjes ^{3,4}	20 kg/ha	1 per	20 kg/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
(onbedekte teelt)	zaaibedbehandeling tijdens zaaien			teeltcyclus	per teeltcyclus		
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Rijen- of bedbehandeling kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	volveldsbehandeling kort voor of tijdens poten		60 kg/ha				
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5}	60 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
Dahlia (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁵	20-60 kg/ha	3 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	14	-
	Volveldsbehandeling na opkomst						
Gladiool (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁵	20-60 kg/ha	3 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	14	-
	Volveldsbehandeling na opkomst						

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Lelie (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁶	20-60 kg/ha	3 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	14	-
	Volveldsbehandeling na opkomst						
Bloemisterijgewassen	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5,6}	20-60 kg/ha	3 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	14	-
	Volveldsbehandeling na planten						
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁶	20-60 kg/ha	3 per 12 maanden	60 kg/ha per 12 maanden	14	-
	Volveldsbehandeling na opkomst						
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20-60 kg/ha	3 per 12 maanden	60 kg/ha per 12 maanden	14	-
	Volveldsbehandeling na opkomst						

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Veredeling en zaadteelt van groente, fruit en bloemisterijgewassen en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemesters, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt)	Rijen- of bedbehandeling kort voor of tijdens zaaien of planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens planten		60 kg/ha				
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Rijenbehandeling tijdens zaaien of planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	60 kg/ha per teeltcyclus	-	-
	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens zaaien/planten		60 kg/ha				

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

³ Cysteaaltjes (*Heterodera spp.*)

⁴ Vrijlevende wortelaaltjes (*Trichodorus spp.*)

⁵ Wortelknobbelaaltjes (*Meloidogyne spp.*)

⁶ Wortellesieaaltje (*Pratylenchus penetrans*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 25 graden Celsius.

In de teelt van wortel kan de werking tegen aaltjes onvoldoende zijn.

Wanneer de grond droog is kan de werking afnemen. Als de grond droog is tijdens de toepassing, moet 20 mm beregend worden na toepassen van NEMguard DE. Als de droogte aanhoudt moet men blijven beregenen totdat men een totaal van 80 mm heeft bereikt in periode van 6 weken vanaf zaaien.