

Actueel WG/GA van het middel KerbEX Rot, 16342 N

31 januari 2022

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als afweermiddel tegen dazen en huisvliegen bij paarden.

Daarbij moet worden voldaan aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

1. Het middel moet altijd vóór het paardrijden worden aangebracht.
2. Het middel uitsluitend binnenshuis (in geventileerde ruimte) op paarden of buitenshuis boven een verharde ondergrond aanbrengen. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging.
3. Afspoelen van met dit middel behandelde paarden mag uitsluitende op wasplaatsen binnenshuis of tenminste boven een verharde ondergrond. Dit ter voorkoming van bodemverontreiniging.
4. Een met KerbEX Rot behandeld paard niet wassen of afkoelen in natuurlijk water. Dit ter voorkoming van nadelige effecten voor in het water levende organismen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

KerbEX Rot wordt alleen uitwendig aangebracht.

Voor gebruik goed schudden. KerbEX Rot kan door middel van een sprayfles, met een spons of met een doek worden aangebracht.

Voor behandeling van het hoofd, moet KerbEX Rot met een lap of doek worden ingewreven, contact met de ogen van het paard vermijden. Breng dit middel niet aan op open wonden of op slijmvliezen.

Dosering: 36 g/m<sup>2</sup> (26 keer spuiten per m<sup>2</sup>)

Beschermingsduur: 8 uur

Product maximaal 1 keer per dag aanbrengen op het paard.