

Nautila WG, 14891 N

14 juli 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappelen (onbedekte teelt)	Aardappelziekte <sup>1</sup>	2 kg/ha	8	7	7

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappelen het middel toepassen in 200-600 liter water per ha.

Om vogels te beschermen mag dit middel tot en met BBCH 39 (sluiting van het gewas) maximaal 2 keer toegepast worden met een interval van minimaal 10 dagen. Vanaf BBCH 40 mag het middel toegepast worden met een interval van minimaal 7 dagen. In totaal mag het middel 8 keer toegepast worden.

Om een goede bestrijding van *Phytophthora* te verkrijgen bij voor *Phytophthora* gunstige omstandigheden, hoge ziektedruk en/of bij gebruik van vatbare rassen, dient overgegaan te worden op een ander middel dat toegelaten is voor *Phytophthora*-bestrijding in aardappelen.