

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Gaucho Tuinbouw, 12341 N

W.13

16 januari 2017

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een zaadbehandeling (inclusief dummy pill of Phyto-drip) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing
Sla (<i>Lactuca</i> spp) (bedekte opkweek ten behoeve van onbedekte teelt)	Bladluis ^{1,2}	114 gram per 100.000 zaden
		171 gram per 100.000 zaden
Andijvie (bedekte opkweek ten behoeve van onbedekte teelt)	Bladluis ^{1,2}	114 gram per 100.000 zaden
		171 gram per 100.000 zaden
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek ten behoeve van onbedekte teelt)	Bladluis ^{2,3} Trips ⁴	215 gram per 100.000 zaden
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek ten behoeve van onbedekte teelt)	Bladluis ^{2,3} Trips ⁴	215 gram per 100.000 zaden
Bladkoolachtigen (bedekte opkweek ten behoeve van onbedekte teelt)	Bladluis ^{2,3} Trips ⁴	215 gram per 100.000 zaden

¹ Groene slaluis (*Nasonovia ribisnigri*)

² Groene of rode perzikluis (*Myzus persicae*)

³ Melige koolluis (*Brevicoryne brassicae*)

⁴ Trips (*Thrips tabaci*)

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen zijn de volgende artikelen van toepassing:

1. Het gebruik en het voorhanden hebben van met dit middel behandeld zaad, dummy pill of Phyto drip® in een kas is verboden zonder certificaat waaruit blijkt dat:
 - a. Het een kas zonder lozing betreft, of;
 - b. De kas voldoet aan de voorwaarden onder i tot en met v.
 - i. Al het drainwater, drainagewater en filterspoelwater in de kas wordt, voorafgaand aan lozing op het oppervlaktewater of het riool, gezuiverd met een waterzuiveringsinstallatie¹.
 - ii. De waterzuiveringsinstallatie is vermeld op de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw².
 - iii. De waterzuiveringsinstallatie bereikt aantoonbaar ten genoegen van het Ctgb een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid.
 - iv. De waterzuiveringsinstallatie is daadwerkelijk in gebruik en wordt adequaat onderhouden.
 - v. Er wordt een logboek bijgehouden van het tijdstip en hoeveelheid van gebruik van het middel, van het gebruik en het onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie, en van de problemen die zich bij het gebruik van de waterzuiveringsinstallatie voordoen.
2. Het certificaat³, bedoeld in het eerste lid, wordt alleen verstrekt door een daartoe geaccrediteerde organisatie⁴ na toetsing van alle in- en uitgaande waterstromen van de kas en nadat is getoetst dat aan de onder a en b genoemde voorwaarden is voldaan.

In de teelt van sla (*Lactuca* spp) en andijvie mogen maximaal 100.000 planten per hectare worden uitgeplant indien de dosering van 171 gram per 100.000 zaden wordt toegepast.

In de teelt van kolen mogen maximaal 60.000 planten per hectare worden uitgeplant.

Bij inzet van de dummy pill techniek dient het meegezaaide dummy zaad van hetzelfde gewas te zijn als het levende zaad.

Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mogen in de teelt van sla en andijvie gedurende 10 maanden na het zaaien of uitplanten geen voor bijen aantrekkelijke gewassen geplant of gezaaid worden.

¹ Hier vallen alle soorten zuiveringsinstallaties onder: vast, mobiel, en/of collectief.

² <https://www.helpdeskwater.nl/algemene-onderdelen/structuur-pagina/zoeken-site/@43286/bzg-lijst/>

³ Bijvoorbeeld via een module bij een bestaand certificatieschema.

⁴ Door de Raad voor Accreditatie.

