

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

DELTASECT

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: NL-0018318-0000

Toelatingsnummer in R4BP: NL-0018318-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	4
2.2. Type(n) formulering	4
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
4. TOEGELATEN GEBRUIK	6
4.1. Beschrijving van het gebruik	6
4.2. Beschrijving van het gebruik	8
4.3. Beschrijving van het gebruik	10
4.4. Beschrijving van het gebruik	12
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	15
5.1. Gebruiksaanwijzing	15
5.2. Risicobeperkende maatregelen	15
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	15
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	15
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	15
6. OVERIGE INFORMATIE	16

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	DELTA SECT Delta SC Vermigon Vloeibaar Vermigon PRO SC 2.5
----------------------	---------------------------------------------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Sharda Cropchem España S.L.
	Adres	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
Toelatingsnummer		NL-0018318-0000
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		NL-0018318-0000
Toelatingsdatum		30/03/2017
Vervaldatum		30/03/2027

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem España S.L.
Adres van de fabrikant	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
Productielocaties	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Forno San Giovanni Italië Sharda Cropchem España S.L. site 2 DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Deltamethrin
Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem Limited (Voorheen bekend als Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Adres van de fabrikant	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai India
Productielocaties	Sharda Cropchem Limited (Voorheen bekend als Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) site 1 101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai India

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	werkzame stof	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Type(n) formulering

SC Suspensieconcentraat

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat <name of sensitising substance>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: Inhoud verpakking verpakking afvoeren naar lokale voorschriften. P501: Inhoud verpakking Inhoud naar lokale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Kakkerlakken en Mieren- Professioneel -Binnen

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide voor gebruik in naden en kieren tegen kakkerlakken en mieren.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blattodea: Blattodea: Triviale naam: overig: Kakkerlakken Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Mieren Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: SpuitenNaden en kieren behandeling met lagedrukspuit (handspuit en rugspuit).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 50 mL product in 5 L water per 100 m ² oppervlak Verdunning (%): 1:100 Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles (25,50,100,500,1000, 5000 ml) gemaakt van HDPE of COEX. De fles is geseald met meerlagig materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier). Schroefdop

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het wordt aangeraden om DELTASECT toe te passen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in naden en kieren.

Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100. De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 1 liter gebruiksooplossing per 20 m². De gebruiksooplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- en rugspuit).

Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken.

Het product is niet bedoeld om te worden gebruikt in ruimtes waar dieren worden gehuisvest.

De personen die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van de behandelde gebieden moeten door de professionele gebruiker worden geïnformeerd over de risicobeperkende maatregelen om ervoor te zorgen dat het product niet in het riool terechtkomt.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN ALS INSECTICIDE GEBRUIKEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken.

Niet mengen met andere chemicaliën en producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet toepassen in het bijzijn van mensen (met name kinderen) en (huis-)dieren.

Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Verwijder voedingsmiddelen en diervoeder voorafgaand aan behandeling.

Niet direct op of bij voedsel, voer of drinken (gebruiken/toepassen), of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, voer, drinken en dieren.

Dek wateropslag tanks, voerbakken en andere oppervlakken of apparatuur voor voedselbereiding af met ondoorlaatbaar plastic voorafgaand aan behandeling.

Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrine kan het product ernstige gezondheidseffecten veroorzaken bij katten.

Bevat deltamethrine, kan gevaarlijk/giftig zijn voor huisdieren (b.v. katten, vissen en andere aquatische organismen)

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten.

Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van

hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beatem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch

advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk afspoelen met water gedurende meer dan 15 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, watersystemen of sloten met het verdunde product of lege verpakking.

Verpakking niet in afvoer legen.

Verpakking niet opnieuw gebruiken.

Verwijder de inhoud/container als chemisch afval.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen.

Onder deze voorwaarden is Delts 4 jaar houdbaar.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Kakkerlakken en Mieren- Niet Professioneel- Binnen

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide voor gebruik in naden en kieren tegen kakkerlakken en mieren.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blattidae: Blattidae: Triviale naam: overig: Kakkerlakken Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Mieren Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: SpuitenNaden en kieren behandeling met lagedrukspuit (handspuit).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 ml product verdund in 100 ml water voor behandeling van 2 m2 Verdunning (%): 1:100 Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 2 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles met draaidop gemaakt van HDPE of COEX bevat 25 ml product. Pipet van 1ml bijgevoegd. De fles is geseald met meerlagig materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier).

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het wordt aangeraden om DELTASECT toe te passen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in naden en kieren.

Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100.

Gebruik de bijgevoegde pipet om het product te doseren bij het voorbereiden van de spuitvloeistof.

De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 100 ml gebruiksooplossing per 2 m2. De gebruiksooplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (handspuit).

Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken.

Het product mag niet worden gebruikt in stallen en huisvesting voor dieren.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN ALS INSECTICIDE GEBRUIKEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken.

Niet direct op of bij voedsel, voer of drinken (gebruiken/toepassen), of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, voer, drinken en dieren.

Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Dek wateropslagtanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voorafgaand aan behandeling.

Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrine, kan gevaarlijk/giftig zijn voor huisdieren (b.v. katten, vissen en andere aquatische organismen)

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrine kan het product ernstige gezondheidseffecten veroorzaken bij katten.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk afspoelen met water gedurende minimaal 15 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen.

Verpakking niet in afvoer legen.

Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld.

Verwijder de inhoud/container en eventuele resten als chemisch afval.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht. Bescherm tegen vocht. De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen. Onder deze voorwaarden is Deltasect is 4 jaar houdbaar.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Vliegen en Wespen -Professioneel -Binnen

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide voor gebruik tegen vliegen en wespen door middel van pleksgewijze behandeling.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: overig: Huisvlieg Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: overig: <i>Vespula germanica</i> Triviale naam: overig: Gewone wesp Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik in woongebouwen zoals huizen en appartementen en in grotere openbare gebouwen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Pleksgewijze behandeling via lagedrukspuit (hand- en rugspuit)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng de werkoplossing aan met een snelheid van 50 ml per 1 m ² . Verdunning (%): 10 ml product verdunnen in 1 l water om 20 m ² oppervlak mee te behandelen. Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 toepassingen/jaar. De behandeling kan na 2 maanden worden herhaald
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Flessen van HDPE of COEX van 25, 50, 100, 500, 1000 en 5000 ml

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet worden verdund in een verhouding van 1:100 in water.

De verkregen oplossingen moeten worden gespoten in een dosis van 1 liter gebruiksooplossing voor 20 m².

Het verdunde product wordt aangebracht met een lagedrukspuit (handspuit of rugspuit).

Een speciaal spuitapparaat, b.v. een spuitlans moet aan het spuitapparaat worden bevestigd om zich op het toepassingsgebied van het product te richten.

Identificeer waar insecten zich gewoonlijk nestelen en spuit het product alleen als pleksgewijze behandeling.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

Een knockdown-effect tegen vliegen wordt verwacht 8 uur na blootstelling van de insecten aan de behandelde oppervlakken.

De personen die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van de behandelde gebieden moeten door de professionele gebruiker worden geïnformeerd over de risicobeperkende maatregelen om ervoor te zorgen dat het product niet in het riool terecht komt.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

In particuliere huizen:

Ga na waar insecten zich gewoonlijk nestelen en spuit het product alleen als pleksgewijze behandeling op plaatsen die niet regelmatig nat worden gereinigd (bijvoorbeeld op raamkozijnen, rond ramen en randen, op muren of plafonds).

Gebruik het product niet vaker dan 6 keer per jaar.

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Handen wassen na gebruik, verwerking en voor de maaltijd.

Niet mengen met andere chemicaliën en producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet toepassen in aanwezigheid van mensen (vooral kinderen), huisdieren of dieren.

Verdunde insecticideoplossing mag nooit bewaard worden. Elke keer moet een nieuwe oplossing worden bereid.

Niet toepassen in aanwezigheid van voedsel.

Verwijder voedsel/voeder van de toepassingsplaats.

Verwijder gereedschap dat tijdens de behandeling in contact kan komen met voedsel.

Bedek watertanks, voederbakken en andere oppervlakken of apparatuur die in contact kunnen komen met voeder/voedsel vóór de behandeling om verontreiniging te voorkomen.

Behandelde gebieden kunnen opnieuw worden bewoond door het publiek, huisdieren en andere dieren zodra de bespoten oppervlakken droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, kan gevaarlijk/toxisch zijn voor huisdieren (bijv. katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Door hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiemanagement:

Deltamethrin wordt beperkt gebruikt in biociden en daarom wordt niet verwacht dat het zal bijdragen aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling bij doelorganismen te voorkomen, wordt aanbevolen om het gebruik van producten op basis van deltamethrin af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroiden bevatten.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Vermoedelijke directe of indirecte effecten: Kan voorbijgaande irritatie van huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Eerstehulpinstructies:

Algemeen: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Houd de patiënt in rust. Houd de lichaamstemperatuur op peil. Als de persoon bewusteloos is, korte zijligging met het hoofd lager dan de rest van het lichaam en de knieën gebogen. Controleer de ademhaling, indien nodig kunstmatige beademing. Laat de patiënt onder geen enkele omstandigheid alleen. Breng de patiënt naar het ziekenhuis en neem, indien mogelijk, de verpakking of het etiket mee.

Inslikken: Bij inslikken niet laten braken.

Inademing: Zoek frisse lucht voor het slachtoffer (ga naar buiten). Zoek medische hulp als u ongemak bemerkt.

Huidcontact: Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep, zonder wrijven.

Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten met het ooglid wijd opengehouden, vergeet niet de lenzen te verwijderen. Zoek medische hulp als u ongemak opmerkt.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorzorgsmaatregelen: Voorkom dat het product in het milieu (oppervlakte- en grondwater), riolering, drainage enz. terecht komt door beschermende barrières te bouwen en afvoeren af te sluiten.

De bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van lekkages in waterwegen, rioleringen, afwateringen, enz.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Gemorst materiaal absorberen op inert materiaal (zand, kaolien), verzamelen en in containers plaatsen voor later, op de juiste manier geïdentificeerd als beheer van gevaarlijk afval.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verdunde insecticidenoplossing mag nooit worden bewaard en moet worden weggegooid als chemisch afval. Elke keer moet er een nieuwe oplossing worden voorbereid.

Voorom verontreiniging van vijvers/ meren, watersystemen of sloten met het verdunde product of lege verpakking.

Niet in waterafvoe lozen.

Verpakking niet hergebruiken.

Verwijder de inhoud/container en eventuele resten als chemisch afval

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Het product moet worden opgeslagen in goed gesloten originele verpakkingen in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.

Vermijd hoge temperaturen en directe inwerking van zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen moeten zodanig geplaatst worden dat vrije luchtcirculatie mogelijk is.

Niet bewaren met oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen) of zuren.

Verwijderd houden van voedingsmiddelen, dranken en diervoeder.

Controleer de voorraden regelmatig op beschadigingen.

Onder deze omstandigheden kan Deltasect 4 jaar bewaard worden

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Vliegen en Wespen - Niet Professioneel - Binnen

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide voor gebruik tegen vliegen en wespen door middel van pleksgewijze behandeling.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: overig: Huisvlieg Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: overig: <i>Vespula germanica</i> Triviale naam: overig: Gewone wesp Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik in woongebouwen zoals huizen en appartementen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Pleksgewijze behandeling via een geschikte pompspuitfles met daaraan bevestigd verlengstuk om het toepassingsgebied van het product te bereiken.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng de werkoplossing aan met een snelheid van 50 ml per 1 m ² . Verdunning (%): 1 ml product verdund in 100 ml water om een oppervlak van 2 m ² mee te behandelen

	Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 aanvragen/jaar. De behandeling kan na 2 maanden worden herhaald
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Flesje met schroefdop van HDPE of COEX met 25 ml product. 1 ml doseerpipet bevestigd aan fles. De fles is afgesloten met een vel complex materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier) Een geschikte pompspuitfles met daaraan bevestigd verlengstuk om zich op het toepassingsgebied van het product te richten, maakt deel uit van de productverpakking.

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet worden verdund in een verhouding van 1:100 in water.

Gebruik de bijgevoegde pipet om het product te doseren bij het bereiden van de oplossing.

De verkregen oplossingen moeten worden gespoten in een dosis van 100 ml gebruiksooplossing voor 2 m².

Behandel niet meer dan 2 m² oppervlak.

Het verdunde product wordt aangebracht via een geschikte pompspuitfles met daaraan bevestigd verlengstuk om zich te richten op het gebied waar het product wordt aangebracht.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

Een knockdown-effect tegen vliegen wordt verwacht 8 uur na blootstelling van de insecten aan de behandelde oppervlakken.

Als de plaag aanhoudt, neem dan contact op met een professional.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Identificeer waar insecten zich gewoonlijk nestelen en spuit het product alleen als pleksgewijze behandeling op plaatsen die niet regelmatig nat worden gereinigd, d.w.z. op raamkozijnen, rond ramen en randen, op muren of plafonds.

Gebruik het product niet vaker dan 6 keer per jaar.

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Handen wassen na gebruik, verwerking en voor de maaltijd.

Niet mengen met andere chemicaliën en producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet toepassen in aanwezigheid van mensen (vooral kinderen), huisdieren of dieren.

Verdunde insecticideoplossing mag nooit bewaard worden. Elke keer moet een nieuwe oplossing worden bereid.

Niet toepassen in aanwezigheid van voedsel.

Verwijder voedsel/voeder van de toepassingsplaats.

Verwijder gereedschap dat tijdens de behandeling in contact kan komen met voedsel.

Bedek watertanks, voederbakken en andere oppervlakken of apparatuur die in contact kunnen komen met voeder/voedsel vóór de behandeling om verontreiniging te voorkomen.

Behandelde gebieden kunnen opnieuw worden bewoond door het publiek, huisdieren en andere dieren zodra de bespoten oppervlakken droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, kan gevaarlijk/toxisch zijn voor huisdieren (bijv. katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Door hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiemanagement:

Deltamethrin wordt beperkt gebruikt in biociden en daarom wordt niet verwacht dat het zal bijdragen aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling bij doelorganismen te voorkomen, wordt aanbevolen om het gebruik van producten op basis van deltamethrin af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroiden bevatten.

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Vermoedelijke directe of indirecte effecten: Kan voorbijgaande irritatie van huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Eerstehulpinstructies:

Algemeen: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Houd de patiënt in rust. Houd de lichaamstemperatuur op peil. Als de persoon bewusteloos is, korte zijligging met het hoofd lager dan de rest van het lichaam en de knieën gebogen. Controleer de ademhaling, indien nodig kunstmatige beademing. Laat de patiënt onder geen enkele omstandigheid alleen. Breng de patiënt naar het ziekenhuis en neem, indien mogelijk, de verpakking of het etiket mee.

Inslikken: Bij inslikken niet laten braken.

Inademing: Zoek frisse lucht voor het slachtoffer (ga naar buiten). Zoek medische hulp als u ongemak bemerkt.

Huidcontact: Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep, zonder wrijven.

Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten met het ooglid wijd opengehouden, vergeet niet de lenzen te verwijderen. Zoek medische hulp als u ongemak opmerkt.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorzorgsmaatregelen: Voorkom dat het product in het milieu (oppervlakte- en grondwater), riolering, drainage enz. terechtkomt door beschermende barrières te bouwen en afvoeren af te sluiten.

De bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van lekkages in waterwegen, rioleringen, afwateringen, enz.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Gemorst materiaal absorberen op inert materiaal (zand, kaolien), verzamelen en in containers plaatsen voor later, op de juiste manier geïdentificeerd als beheer van gevaarlijk afval.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verdunde insecticidenoplossing mag nooit worden bewaard en moet worden weggegooid als chemisch afval.

Elke keer moet er een nieuwe oplossing worden voorbereid.

13

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, watersystemen of sloten met het verdunde product of lege verpakking.

Niet in waterafvoeren lozen.

Verpakking niet hergebruiken.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Het product moet worden opgeslagen in goed gesloten originele verpakkingen in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.

Vermijd hoge temperaturen en directe inwerking van zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen moeten zodanig geplaatst worden dat vrije luchtcirculatie mogelijk is.

Niet bewaren met oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen) of zuren.

Verwijderd houden van voedingsmiddelen, dranken en diervoeder.

Controleer de voorraden regelmatig op beschadigingen.

Onder deze omstandigheden kan Deltasect 4 jaar bewaard worden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Zie de gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie de gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie de gebruikspecifieke gebruiksaanwijzing

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE