

Comet, 12411 N

W.1

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

| Toepassings-Gebied | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|--------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Wintertarwe | Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekten ² Kalfjesbruin ³ | 0,8 l/ha | 1 | - | 35 |
| Wintergerst | Bladvlekkenziekte ⁴ Dwergroest ⁵ | 0,8 l/ha | 2 | 14 | 35 |
| Winterrogge | Bruine roest ¹ | 0,8 l/ha | 2 | 14 | 35 |
| Triticale | Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekte ² Kalfjesbruin ³ | 0,8 l/ha | 1 | - | 35 |
| Zomertarwe | Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekte ² Kalfjesbruin ³ | 0,8 l/ha | 1 | - | 35 |
| Zomergerst | Bladvlekkenziekte ⁴ Dwergroest ⁵ | 0,8 l/ha | 2 | 14 | 35 |

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bruine roest (*Puccinia recondite*)

² Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Mycosphaerella graminicola*)

³ Kafjesbruin (*Septoria nodorum/ Leptosphaeria nodurum*)

⁴ Bladvlekkenziekte (*Rynchosporium secalis*);

⁵ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement

Pyraclostrobine behoort tot de strobilurinen/methoxycarbamaten. De FRAC code is 11. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

-