

Moncereen vloeibaar W.4

15 december 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing
Aardappelen	Knolbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 L / ton pootgoed	5 L/ha
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹	0,4% (40 ml middel per 10 liter water)	4,8 L/ha
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹	0,4% (40 ml middel per 10 liter water)	4 L/ha
Vaste planten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹	0,4% (40 ml middel per 10 liter water)	4,8 L/ha
Vaste planten (bedekte teelt)	Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹	0,4% (40 ml middel per 10 liter water)	4 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.