

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel AATerra ME, 8766 N

W.6

2 december 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied ¹	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aubergine (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹	0,4-0,8 l/ha	2	14	1
Tomaat (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹ , Phytophthora ²	0,4-0,8 l/ha	2	14	1
Paprika (bedekte substraatteelt)	Pythium ¹ , Phytophthora ³	0,4-0,8 l/ha	2	14	1

¹ Pythium (*Pythium* spp.),

² Phytophthora (*Phytophthora nicotianae*),

³ Phytophthora (*Phytophthora capsici*).

Toepassingsvoorwaarden

In verband met kans op het optreden van fytotoxiciteit, het product niet toepassen vóór het productiestadium van het gewas.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof etridiazole. Etridiazole behoort tot de groep heteroaromaten. De FRAC code is 14. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.