

Actueel WG van het middel GLOSSET SC, 15972 N

31 januari 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een voor of na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintergraan m.u.v. kanariezaad	Grote windhalm ¹ , straatgras ²	0,2 L/ha	1
	Duist ³	0,4 L/ha	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ grote windhalm (*Apera spica-venti*);

² straatgras (*Poa annua*);

³ duist (*Alopecurus myosuroides*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel mag alleen van september tot december toegepast worden.

Het middel toepassen in 150 - 300 liter water per ha.

Bij de bespuiting dient overlap van spuitbanen zorgvuldig te worden vermeden.

Vervanggewassen

Bij herinzaai na het mislukken van de teelt kan tarwe, gerst, rogge en triticale als vervanggewassen worden geteeld. Na een diepe kerende grondbewerking (20 cm) kunnen ook alle gewassen verbouwd worden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof flufenacet. Flufenacet behoort tot de oxyacetamiden. De Hrac code is K3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

