

10 september 2020

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

| Toepassingsgebied | Werkzaamheid getoetst op      | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximaal<br>aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus | Minimum<br>interval tussen<br>toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn<br>in dagen |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Wintertarwe       | Oogvlekkenziekte <sup>1</sup> | 0,5 L/ha                              | 1   | -  | 35                             |
|                   | Echte meeldauw <sup>2</sup>   |                                       | 2   | 28   |                                |
| Wintergerst       | Echte meeldauw <sup>2</sup>   | 0,5 L/ha                              | 2   | 28   | 35                             |
| Triticale         | Echte meeldauw <sup>2</sup>   | 0,5 L/ha                              | 2   | 28   | 35                             |
| Spelt             | Echte meeldauw <sup>2</sup>   | 0,5 L/ha                              | 2   | 28   | 35                             |
| Zomertarwe        | Oogvlekkenziekte <sup>1</sup> | 0,5 L/ha                              | 1   | -  | 35                             |
|                   | Echte meeldauw <sup>2</sup>   |                                       | 2   | 28   |                                |
| Zomergerst        | Echte meeldauw <sup>2</sup>   | 0,5 L/ha                              | 2   | 28   | 35                             |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*)

<sup>2</sup> Echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*)

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Flexity is een fungicide met een preventieve werking. Bij hoge aantastingsniveaus dient een daartoe toegelaten curatief middel aan de bespuiting toegevoegd te worden.

12737 N

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metrafenon. Metrafenon behoort tot de benzophenonen. De FRAC code is 50. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.